

HCS-C MEDIUM DISPLAY PLATE - Plaque de fixation



2203868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203868>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque pour fixer l'écran



Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

Données commerciales

Référence	2203868
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFACZ
Product key	ACFACZ
GTIN	4055626489070
Poids par pièce (emballage compris)	20 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtiers portatifs
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	HCS

Dimensions

Largeur	78,8 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	2 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	transparent
Couleur (Boîtiers)	transparent
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	PC (polycarbonate)

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	80 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20

HCS-C MEDIUM DISPLAY PLATE - Plaque de fixation



2203868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203868>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-C MEDIUM DISPLAY PLATE - Plaque de fixation



2203868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203868>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HCS-C MEDIUM DISPLAY PLATE - Plaque de fixation



2203868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203868>

Accessoires

HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035 - Boîtier électronique

2203162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203162>



Boîtier portable C-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de caches frontaux supérieurs avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Boîtier électronique

2203163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203163>



Boîtier portable C-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 3 piles AA

HCS-C MEDIUM DISPLAY PLATE - Plaque de fixation



2203868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203868>

HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035 - Boîtier électronique

2203162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203162>



Boîtier portable C-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de caches frontaux supérieurs avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Boîtier électronique

2203163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203163>



Boîtier portable C-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 3 piles AA

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr