

Fiche produit Caractéristiques

NSYPPC56HD

Thalassa PHD - Plaque passe câbles aluminium pour armoirePLA - L500XP620



Principales

| Gamme | Thalassa |
|--|--|
| Type de produit ou équipement | Plaque presse-étoupe |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion de câbles |
| Anwendung | Renforcé pour l'extérieur |
| Anwendung | Polyvalent |
| Nennbreite des Gehäuses | 500 mm |
| Nenntiefe des Gehäuses | 620 mm |
| Compatibilité de gamme | Thalassa Thalassa PHD |
| Emplacement de montage | Partie inférieure de l'enveloppe |
| Type de plaque passe- câbles | Aluminium |
| Composition de l'appareil | Éléments de fixation 1 plate joint |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Matière | Aluminium |

Complémentaires

| Complementalies | |
|------------------------|---|
| Finition de la surface | Finition brossée |
| Mode de fixation | Moins d'outil - type de vis quart de tour |
| Hauteur | 15 mm |
| Largeur | 500 mm nominal: |
| Profondeur | 620 Mm nominal: 510 mm réel: |
| Épaisseur | 3 mm |

Emballage

| Type d'emballage 1 | PCE | |
|---------------------------|--------|--|
| Nombre d'unité par paquet | 1 | |
| Poids de l'emballage (Kg) | 5 kg | |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,5 cm | |
| Largeur de l'emballage 1 | 63 cm | |
| Longueur de l'emballage 1 | 51 cm | |

Durabilité de l'offre

| Régulation REACh | Déclaration REACh |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | ਔ Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie 18 mois