

**KIT BRIDES ET COLLETS PVC-U A COLLER PN10 AVEC VISSERIE POUR ROBINET
PAPILLON A OREILLES TARAUDEES LUG**

Kit de brides avec collets PVC-U PN10 pour transport de fluides. Permet le raccordement de robinets à papillon à oreilles taraudées LUG PN10.

Un kit est composé de 2 contre-brides PVC-U avec 2 collets et de la visserie pour le raccordement d'un robinet.



Dimensions : DN40 à DN200
Raccordement : Brides PN10/16 (PN10 en DN200)
Température Maxi : + 60°C
Pression Maxi : 10 bars
Caractéristiques : Jeu de 2 contres brides et 2 collets
Visserie acier zingué

Matière : PVC-U

KIT BRIDES ET COLLETS PVC-U A COLLER PN10 AVEC VISSERIE POUR ROBINET PAPILLON A OREILLES TARAUEES LUG

CARACTERISTIQUES :

- Jeu de 2 contre brides et 2 collets à coller
- Visserie acier zingué
- Pour robinet papillon à oreilles taraudées (Lug) PVC-U ou métal

UTILISATION :

- Transport de fluides
- Température maxi admissible Ts : + 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars

GAMME :


KITS COMPOSES DE :

- 2 Brides PVC-U PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 en DN200 **Ref. 2116** du DN40 au DN200
- 2 Collets PVC-U **Ref. 2117** du DN40 au DN200
- Visserie acier zingué classe 8.8 (vis) du DN40 au DN200

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Ref.	2115040	2115050	2115065	2115080	2115100	2115125	2115150	2115200

COURBE PRESSION / TEMPERATURE :


Pression (Bar)



Température (°C)

**KIT BRIDES ET COLLETS PVC-U A COLLER PN10 AVEC VISSERIE POUR ROBINET
PAPILLON A OREILLES TARAUEES LUG**


DIMENSIONS COLLETS (en mm) :



DN	40	50	65	80	100	125	150	175
Ø A	50	63	75	90	110	140	160	200
Ø B	61	76	90	110	130	165	188	231
Ø C	40	50	67	81	103	132	150	196
Ø D	73	90	114	130	150	188	213	255
E	34	41	50	60	67	80	90	112
F	8	9	10	11	12	14	16	19
G	31	38	44	51	61	76	86	104
Poids (Kg)	0.08	0.12	0.19	0.31	0.45	0.79	1.1	1.86
Ref.	2117040	2117050	2117065	2117080	2117100	2117125	2117150	2117200

**KIT BRIDES ET COLLETS PVC-U A COLLER PN10 AVEC VISSERIE POUR ROBINET
PAPILLON A OREILLES TARAUEES LUG**

DIMENSIONS BRIDES (en mm) :




DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø A	150	165	185	200	220	250	285	340
Ø B	110	125	145	160	180	210	240	295
D	16	19	20	20	22	24	24	26
n x d	4 x 17	4 x 17	4 x 18	8 x 18	8 x 17	8 x 17	8 x 22	8 x 22
Ø E	62	78	92	112	131	166	188	235
Poids (Kg)	0.29	0.32	0.41	0.45	0.55	0.7	0.92	1.25
Ref.	2116040	2116050	2116065	2116080	2116100	2116125	2116150	2116200

**KIT BRIDES ET COLLETS PVC-U A COLLER PN10 AVEC VISSERIE POUR ROBINET
PAPILLON A OREILLES TARAUEES LUG**

DIMENSIONS BOULONNERIE DIN931-DIN934 (en mm) :

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Nombre	8				16			
Dimensions	M16x35		M16x45		M16x60		M20x60	M20x80
Ref.	9820007		9820009		9820011		9820014	9820015

DIMENSIONS ROBINETS PAPILLON (en mm) :



DN	40	50	65	80	100	125	150	200
E	33	43	46	46	52	56	56	60

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.