

## SAIE-M23-L-VW-VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

### Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
Référence	<a href="#">1483880000</a>
Type	SAIE-M23-L-VW-VA
GTIN (EAN)	4050118293128
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 14:04:57 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**SAIE-M23-L-VW-VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 23 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24		

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**

Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67, IP69K
Matériau de base du boîtier	Acier inoxydable	Plage de températures du coffret	-40...+125 °C
Raccordement du blindage	Oui		

**Note importante**

Informations sur le produit Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**SAIE-M23-L-VW-VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

