

# HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - Joint

2200907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200907>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint CEM pour embase HC-UAL



## Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

## Données commerciales

Référence	2200907
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAZ
Product key	ACFAAZ
Page catalogue	Page 768 (C-1-2013)
GTIN	4046356716796
Poids par pièce (emballage compris)	3,25 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,25 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	HU

# HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - Joint



2200907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200907>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Gamme de produits	HC-ALU 6-53,5
Version	Joint CEM, pour largeur de profilé (intérieur) 53,5 mm
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	HC-ALU

### Indications sur les matériaux

Qualité de surface	non traité
--------------------	------------

# HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - Joint



2200907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200907>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - Joint



2200907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200907>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)