

TORNADO RESI-50W-IP65-4000K-GRIS

**TORNADO RESI 50W 4000K**

005300

50 W	4500 lm	4000K	IRC >80	IP65
------	------------	-------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Projecteur led 50W, peinture Akso Nobel, verre prismatique anti-éblouissement. Design fin et élégant, vis en acier inoxydable. 4000K

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Hotellerie
- Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses
- Résidentiel extérieur
- Jardin et Terrasse
- Illumination extérieur

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	50
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	4500
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	20.1
Largeur (cm)	2.7
Hauteur (cm)	14.5
Poids (g)	500
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé

## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	-
Orientable	Oui

