

# Fiche produit Caractéristiques

# R9H10760

## Resi9 - rehausse coffret 13M - 3R





### **Principales**

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Rehausse
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme	Carré D boîtier Carré D boîtier

#### Complémentaires

Nombre de rangées horizontales	3	
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13	_
Équipement fournis	Jeu de 8 vis	
Poids du produit	450 g	
Profondeur	35 mm	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	

#### Environnement

Degré de protection IP	IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11

### Emballage

Linballage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	422 g	
Hauteur de l'emballage 1	5 cm	
Largeur de l'emballage 1	22 cm	
Longueur de l'emballage 1	45 cm	
Type d'emballage 2	S04	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Poids de l'emballage 2	4,48 kg	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	40 cm	
Longueur de l'emballage 2	60 cm	
Type d'emballage 3	PAL	
Nb produits dans l'emballage 3	40	
Poids de l'emballage 3	34 kg	
Hauteur de l'emballage 3	120 cm	
Largeur de l'emballage 3	80 cm	
Longueur de l'emballage 3	50 cm	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document le peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu régitate. L'application de l'application que réaliser la propre responsabilité, l'analyse de n'apprent et lester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>©</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☐ Informations De Fin De Vie

#### Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
------------------