

CABLE 5 FILS LED RGBW-5X0.75mm²

BL21000042

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Cable électrique 5x0,75mm² vendu au mètre spécial bandeau led RGB ou RGBW avec repérage par couleur. Ame souple cuivre nu classe 5 - IEC 60228, gaine et isolant PVC. Non propagateur de la flamme catégorie C selon NFC 32-070, IEC 60332-1.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	300/500V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-15° à +70°C
Matériaux de corps	PVC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Pour ruban LED de type RGB ou RGBW - Couleur des conducteurs : noir, rouge, bleu, vert et blanc