

## Manchon à visser pour Cu et Al pour basse tension

Manchon à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium. Avec vis sans têtes.



### Description du produit

Nom de l'article	V 10-16
Numéro d'article	131996

### Application

Pour la connexion de conducteurs RM/SM (classe 2),  
RE/SE (classe 1) selon la norme DIN EN/IEC 60228 (VDE  
0295)

## Données techniques

Nom de l'article	V 10-16
Numéro d'article	131996
Matériaux	galvanisé et étamé
Sélection Indication	V = Vide
Nominal cross section RM min	10 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RM max	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE min	10 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE max	16 mm <sup>2</sup>
Number of bolts	4 Pièces

## Données logistiques

Nom de l'article	V 10-16
Numéro d'article	131996
Volume de livraison	Manchon à visser
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311067711

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Boîte
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	40	145
Largeur (mm)	10	95
Hauteur (mm)	10	65
Poids net (kg)	0.019	1.9
Poids brut (kg)	0.019	2.2