

NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein



1201280

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201280>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profilé G, coloris: cuivre

Données commerciales

Référence	1201280
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BE7256
Product key	BE7256
Page catalogue	Page 535 (C-3-2019)
GTIN	4017918017255
Poids par pièce (emballage compris)	2□174 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□174 g
Numéro du tarif douanier	74072190
Pays d'origine	CH

NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein


1201280

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201280>



Dessins

Dessin coté



NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein



1201280

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201280>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein



1201280

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201280>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr