


PRODUCT-DETAILS

KIT FC CuAl 1x300mm<sup>2</sup> T5 400 3pcs

KIT FC CuAl 1x300mm<sup>2</sup> T5 400 3pcs



### Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | KIT FC CuAl 1x300mm <sup>2</sup> T5 400 3pcs                                  |
| Code de produit              | 1SDA055024R1  |
| EAN                          | 8015644561697   |
| Description courte           | KIT FC CuAl 1x300mm <sup>2</sup> T5 400 3pcs                                  |
| Description longue           | PRISES AVANT POUR CABLES EN CUIVRE-ALUMINIUM 1x300mm <sup>2</sup> 3pcs T5 400 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707  |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

---

**Commande**


---

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Order Code US and Canada | KIA3400-3     |
| EAN                      | 8015644561697 |
| Quantité minimum         | 1 pièce       |
| Code douanier            | 85389099      |

---



---

**Dimensions**


---

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.2 kg |
|-----------|--------|

---



---

**Emballage**


---

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1 pièce       |
| Emballage Niveau 1 Poids  | 0.225 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN    | 8015644561697 |

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Configuration Type               | Loose or configurable  |
| Nombre de pôles                  | 3                      |
| Groupe de produit                | Accessories for Tmax T |
| Type de produit                  | Accessory              |
| Type de produit                  | Accessory              |
| Normes et standards              | IEC                    |
| Adapté pour                      | T5                     |
| Adapté pour la classe de produit | SACE Tmax T            |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210015D0208<br>1SDC210300D0201                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH001408R0001   |

---



---

**Classifications**


---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ETIM 7                         | EC002019 - Connection vane/phase spreader                  |
| ETIM 8                         | EC002019 - Connection vane/phase spreader                  |
| ETIM 9                         | EC002019 - Connection vane/phase spreader                  |
| Code de classification d'objet | Q  |
| UNSPSC                         | 39120000   |
| Catégorie DEEE                 | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                         | V11.1 : 27371305   |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Formula DSA

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax T

