

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

BOREALE ENC 316- 4W 3000K

TR16046501

EXTÉRIEUR > Encastré de sol

Encastré de sol en inox 316L. Résiste aux fortes perturbations climatiques (air salin, eaux traitées). Basse tension pour une installation en bord de plan d'eau.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

| | |
|-----------------------|-------|
| Puissance totale (W) | 4 |
| Tension nominale (V) | 24Vdc |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | III |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|---------------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>4 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 460lm (3000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Diamètre (mm) | 76 |
| Hauteur (mm) | 54 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | - |
| Poids (kg) | 0.5 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 90 cm |
| Couleur de produit | Gris |
| Indice de protection IK | IK10 |
| Test au fil incandescent | 850°C |
| Indice(s) de protection IP | IP68 |
| Plage de température d'utilisation | -25... +45° |
| Matériaux de corps | INOX 316L |
| Matériau diffuseurs | Verre trempé |
| Alimentation incluse | Non |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Angle de distribution | 45° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Fil à connecter |
| Autres commentaires | Le diamètre du pot d'encastrement est de 64mm (béton, dalle...) et le diamètre d'encastrement du produit seul est de 58 mm. |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">• TR09406524 - Alimentation Meanwell BOREALE |