

Extrémité unipolaire extérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 16-95
Numéro d'article	309551
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Extérieur

Données techniques

pol.	numéro d'article	nom de l'article	
1	309551	Longueur	700 mm
Ø 5	diamètre sur 36 kV min	diamètre sur 36 kV max	Ø5 mm

revision / d'ann.:	22.12.2021	type	affiche simple ou double / avec ou sans câble
description de:	22.12.2021	Ø5	numéro de référence / numéro de série:
révision de:	22.12.2021	type	309551
		en un montage / d'installation:	CHESK-F 36kV 16-95
		nom de l'article / Ø5 en mm:	CEP0113 309551
		param. / Ø5 mm:	1
		mont. / Ø5 mm:	1

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 16-95
Numéro d'article	309551
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	700 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 36 kV min	16 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 16-95
Numéro d'article	309551
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Éléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160986

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	165	800
Hauteur (mm)	157	1130
Poids net (kg)	2.373	99.666
Poids brut (kg)	2.373	117.866