

RUBAN-WALLWASHER-18W/M-3000K

BL21186701


BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led IP67 souple pour illumination des murs et grandes hauteur. Avec optique de 30°, il se monte dans le profilé dédié "wallwasher".



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Retro Eclairage
- Surface de vente
- Eclairage Extérieur



FICHE ACTUALISÉE LE 22/12/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , push dim , 1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1600lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 22/12/2023




Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	10000 x 20 x 10
Poids (kg)	1.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	-
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------




FICHE ACTUALISÉE LE 22/12/2023

Données supplémentaires

Angle de distribution	30°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Utilisez le profilé prévu pour ce bandeau led BL300000100 ou 101
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL30000100 - KIT PROFILE ALU-ORIENTABLE-NR• BL30000101 - KIT PROFILE ALU-ORIENTABLE-GR• BL30000100M• BL30000101M• BL21000034 - RUBAN ACC WALLWASHER STARTER• BL21000035 - RUBAN ACC WALLWASHER JUMPER• BL21000036 - RUBAN ACC WALLWASHER END CAP• BL21000037 - RUBAN ACC WALLWASHER CLIP

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 22/12/2023