

RC-06P1N120000X - Élément de contact



1240320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, droit, M23, nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Cône de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1240320
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFU
Product key	ABRAFU
GTIN	4063151426651
Poids par pièce (emballage compris)	9,77 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,77 g
Pays d'origine	DE

RC-06P1N120000X - Élément de contact



1240320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Nombre de pôles	6
Enfichable	6
Application	Signal
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact

Section min.	0,08 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
Courant max.	20 A
Tension nominale U _N	48 V AC 74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Cône de soudage
----------------------	-----------------

Connecteur

Type	droit
Sens de rotation	standard

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50
--------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Type de raccordement	Cône de soudage
----------------------	-----------------

RC-06P1N120000X - Élément de contact


1240320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>



Dessins

Dessin schématique




Brochage

RC-06P1N120000X - Élément de contact

1240320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>

Dessin schématique



Dessin coté

RC-06P1N120000X - Élément de contact



1240320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

RC-06P1N120000X - Élément de contact



1240320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

RC-06P1N120000X - Élément de contact



1240320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240320>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr