

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteurs sous-répartiteurs, type: Rack 19" / boîtier, indice de protection: IP20, matériau: Acier, revêtement par poudre, type de raccordement: Raccordement vissé, taille de boîtier: 1, coloris: gris clair RAL 7035



Description du produit

Répartiteur connexions, 19 pouces, 1 HE, avec 5 étriers métalliques

Avantages

- exécution robuste

Données commerciales

Référence	1409283
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNLBZ
Product key	ABNLBZ
Page catalogue	Page 50 (NTK-2014)
GTIN	4046356867078
Poids par pièce (emballage compris)	822,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	822,9 g
Numéro du tarif douanier	94039910
Pays d'origine	CN

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	1 HE
Type de produit	Connecteur pr lignes de données

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Dimensions

Largeur	482,6 mm
Hauteur	44,45 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	31,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair RAL 7035
Matériau	Acier galvanisé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du boîtier	Acier, revêtement par poudre

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Type de montage	Rack de 19"
Type de raccordement	Raccordement vissé

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Accessoires

CUC-PP-FRAME-19 - Cadre de 19"

1407986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407986>

Cadre 19 pouces, panneau de distribution modulaire vide, pour 8 modules (6x RJ45 chacun) avec un total de 48 raccordements, 1HE, coloris uniforme RAL 7035



CUC-PP-FRAME-19 BK - Cadre de 19"

1409140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409140>

Cadre 19 pouces, panneau de distribution modulaire vide, pour 8 modules (6x RJ45 chacun) avec un total de 48 raccordements, 1HE, coloris uniforme RAL 9005



CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

CUC-PP-FRAME-19 - Cadre de 19"

1407986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407986>

Cadre 19 pouces, panneau de distribution modulaire vide, pour 8 modules (6x RJ45 chacun) avec un total de 48 raccordements, 1HE, coloris uniforme RAL 7035



FOC-SB-FRAME-19-LC:12-OM2 GY - Boîte à épissures

1418815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418815>

Boîte à épissures, type: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris clair RAL 7035, Ethernet



CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

FOC-SB-FRAME-19-LC:24-OM2 GY - Boîte à épissures

1418816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418816>

Boîte à épissures, type: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Épisser, coloris: gris clair RAL 7035, Ethernet



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr