


BOÎTIERS BANCHEBOX ICT ET IRL




FONCTION :	Boîtiers d'encastrement pour appareillage dans les cloisons en béton banché d'épaisseur 160 à 200 mm
LES + PRODUITS :	Mise à longueur monobloc sur l'élément pousse-cul : longueurs 160 à 200 mm en un seul boîtier, quelle que soit la référence (pour des murs plus épais, prendre la bague de rallonge 759920) Les entrées de 25 sont en retrait de 50 mm par rapport au bord de la banche : pas de gêne pour le ferrailage Entrées inclinées pour une sortie aisée de la filerie Boucle de compression renforcée pour une meilleure résistance à la compression
MATIERE :	Polyéthylène
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	650°C
VOLUME DE TRAVAIL :	Profondeur du boîtier : 92 mm
DIMENSIONS :	D. 67mm - Longueur : 160-180-200 mm
COULEUR :	Gris



- 1 Formes recevant le distancier type "S"
- 2 Formes recevant le distancier type "C"
- 3 8 entrées de tube ICT/IRL ouvertes ou fermées, périphériques ou arrière (selon le code article)
- 4 Éléments de mise à longueur
- 5 Porte-aimant (prise arrière)



779901



Réf. BLM	Désignation	Cond. Carton	Cond. Palette
779910	BANCHEBOX ICT20/25 murs de 160 à 200 mm	50	600
779925	BANCHEBOX ICT25 murs de 160 à 200 mm	50	600
779930	BANCHEBOX IRL25 murs de 160 à 200 mm	50	600
779901	BANCHEBOX pousse-cul seul	50	600


Cotes en mm

BOÎTIERS BANCHEBOX ICT ET IRL LIVRÉS MONTÉS



FONCTION :	Boîtiers d'encastrement pour appareillage dans les cloisons en béton banché d'épaisseur 160 à 200 mm, livrés montés à longueur
LES + PRODUITS :	Gain de temps sur le chantier grâce aux boîtiers livrés montés. Mise à longueur monobloc sur l'élément pousse-cul : longueurs 160 à 200 mm en un seul boîtier, quelle que soit la référence (pour des murs plus épais, prendre la bague de rallonge 759920) Les entrées de 25 sont en retrait de 50 mm par rapport au bord de la banche : pas de gêne pour le ferrailage Entrées inclinées pour une sortie aisée de la filerie Boucle de compression renforcée pour une meilleure résistance à la compression
MATIERE :	Polyéthylène
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	650°C
VOLUME DE TRAVAIL :	Profondeur du boîtier : 92 mm
DIMENSIONS :	D. 67mm - Longueur : 160-180-200 mm
COULEUR :	Gris

Boîtiers BANCHEBOX livrés montés à longueur = Gain de temps sur le chantier



	779910 ICT 20/25	779925 ICT 25	779930 IRL 25
BANCHEBOX monté longueur 160 mm	761610	761625	761630
BANCHEBOX monté longueur 180 mm	761810	761825	761830
BANCHEBOX monté longueur 200 mm	762010	762025	762030

Conditionnement : Carton de 50 pièces - Cotes en mm

BOÎTIERS BANCHEBOX ICT ET IRL LIVRÉS PRÉTUBÉS



FONCTION :	Boîtiers d'encastrement pour appareillage dans les cloisons en béton banché d'épaisseur 160 à 200 mm, livrés prêtubés ICT ou IRL
LES + PRODUITS :	<p>Gain de temps sur le chantier grâce aux boîtiers livrés prêtubés.</p> <p>Mise à longueur monobloc sur l'élément pousse-cul : longueurs 160 à 200 mm en un seul boîtier, quelle que soit la référence (pour des murs plus épais, prendre la bague de rallonge 759920)</p> <p>Les entrées de 25 sont en retrait de 50 mm par rapport au bord de la banche : pas de gêne pour le ferrailage</p> <p>Entrées inclinées pour une sortie aisée de la filerie</p> <p>Boucle de compression renforcée pour une meilleure résistance à la compression</p>
MATIERE :	Boîte : Polyéthylène. Gâines et tubes : PVC
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	650°C
VOLUME DE TRAVAIL :	Profondeur du boîtier : 92 mm
DIMENSIONS :	D. 67mm - Longueur : 160-180-200 mm
COULEUR :	Gris

Boîtiers BANCHEBOX livrés prêtubés = Gain de temps sur le chantier



Manchon de liaison 25/25 livré monté

Boîtier simple	779910 - ICT 20	779925 - ICT 25	779930 - IRL 25
Boîtier complet prêtubé	789920	789925	789930
Composé de :	<ul style="list-style-type: none"> • 10 BANCHEBOX prêtubées ICT 20 de 3 m • 10 éléments pousse-cul 779901 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 BANCHEBOX prêtubées ICT 25 de 3 m • 10 éléments pousse-cul 779901 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 BANCHEBOX prêtubées IRL 25 (2 x 1m30) • 10 éléments pousse-cul 779901 
Boîtier seul prêtubé	789020	789025	789030
Composé de :	<ul style="list-style-type: none"> • 10 BANCHEBOX prêtubées ICT 20 de 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 BANCHEBOX prêtubées ICT 25 de 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 BANCHEBOX prêtubées IRL 25 (2 x 1m30) 

Accessoire :
Bouchon IRL 25 réf. 700025

Cotes en mm

ACCESSOIRES BANCHEBOX



	Code	Désignation	Cond.
	755108	Aimant classique 800 N	1
	755120	Aimant classique 1200 N	1
	750105	Clé aimant classique M10	10
	759010	Couvercle de pose MURBOX	50
	759020	Anneau à vis MURBOX	100
	751090	Distancier MURBOX Type "S" 71x100 mm	50
	750090	Distancier MURBOX Type "C" 71x100 mm	50
	759920	Bague de rallonge MURBOX 20mm	50

Cotes en mm