

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Raccordement blindage



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1128864>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Tôle de blindage, Raccordement blindage, gamme d'articles: Blindage CEM, largeur: 38,4 mm



Données commerciales

Référence	1128864
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	AAHZAA
Product key	AAHZAA
GTIN	4063151055943
Poids par pièce (emballage compris)	25,04 g
Poids par pièce (hors emballage)	25 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Raccordement blindage



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1128864>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Tôle de blindage
Gamme de produits	Blindage CEM
Nombre de pôles	1
Pas	7,62 mm

Dimensions

Largeur	38,4 mm
Hauteur	5,34 mm
Longueur	88,52 mm
Pas	7,62 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Raccordement blindage



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1128864>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27460403
ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Raccordement blindage



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1128864>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Raccordement blindage



1128864

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1128864>

Accessoires

WT-STEEL S 4,6X150 - Collier serrant

3240807

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240807>



Collier serrant en acier inoxydable (AISI 304), convient aussi pour les environnements agressifs, avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapides et sûrs

WT-STEEL SH 4,6X150 - Collier serrant

3240820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240820>



Collier serrant en acier inoxydable (AISI 316), convient aussi aux environnements agressifs (par ex. l'eau salée), avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapides et sûrs

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr