

PRODUCT-DETAILS

T7D 1600 4p F F

T7D 1600 4p F F



Informations générales

Extension du type de produit	T7D 1600 4p F F
Code de produit	1SDA062041R1
EAN	8015644645793
Description courte	T7D 1600 4p F F
Description longue	SECTIONNEUR TMAX T7D 1600 FIXE TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET COMMANDE PAR LEVIER

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	933b4095-6055-42a4-8e80-b62a54b113ce Italy (IT)
SCIP simplifié	6e1cff38-e3ac-4574-961b-d16f19fdd642 Netherlands (NL) f476e3b7-6332-436c-a230-d3db5e45ae90 Croatia (HR) 1b0c312b-b5ad-47ea-818a-3a9c94bc5e92 Finland (FI) adbdde31-b9f5-4b24-8a64-9b7872ab2db7 Estonia (EE) 8e27c9be-cc91-4a08-b1e8-043ab842b4bd Netherlands (NL) c0c53753-e44b-4a6e-9761-3303150f7fbb Poland (PL) d53d069b-e795-4d1a-a9c6-f109d726ab43 Czech Republic (CZ) 328ceb9b-011e-4a13-a84f-bc7e148a6900 Germany (DE) b6a3ff38-e873-4f69-a6cc-f643a5d40b4a Denmark (DK) 2bc7bfe4-fa24-4da7-9f16-3d1d00191665 Sweden (SE) 63943fdd-ed83-437c-af5a-c297fe55466b Bulgaria (BG) c520ae11-8c90-48fe-9a12-97338c875f0d Portugal (PT) 09a07cd5-d15b-4868-a155-87e794dc9eb1 Greece (GR) d931963f-1cd2-4a57-962f-ca25f2473cb4 Spain (ES) 34378c03-4f8b-44a5-b142-508eb28cb7d6 Netherlands (NL) 20e5e399-299c-4219-b454-ecbbfc4f967d France (FR) d21d90e3-b388-460e-b0fb-ae489ea697f8 Germany (DE) d9ced150-99fa-4e6a-ae07-4893adb0d37e Germany (DE) 89f490cd-6e92-4c49-b05f-d8928587783d Sweden (SE) 82586615-247c-4912-a44f-dcd55371887a France (FR) a424e4c5-93e8-4400-8b20-e19c4a33a688 Poland (PL) 57e6453e-925f-4fd7-99cf-edfb349591cb Netherlands (NL) 79f200a5-c10e-4bc4-940f-ba2ad561e42b Netherlands (NL) c3889ebe-2f42-45fa-83a1-4ff9ff0a935e Norway (NO) f48f5717-11bf-48ce-a189-09e18be16898 Poland (PL) a307b767-fa21-4f8e-9c0e-667c2ecc7935 Germany (DE)

Commande

EAN	8015644645793
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	280 mm
Produit Hauteur Net	268 mm
Produit Longueur Net	154 mm
Poids net	12.5 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	360 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	350 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	360 mm
Emballage Niveau 1 Poids	14 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644645793

Informations Supplémentaires

Nombre de pôles	4
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 77 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnecter

Tension	690 V AC 750 V DC
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 20 A
Courant assigné ininterrompu (I_u)	1600 A
Short-Circuit Performance Level	D
Normes et standards	IEC
Sub-type	T7
Adapté pour	T7
Adapté pour la classe de produit	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Version	F

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210015D0201
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5537
Instructions et manuels	1SDC210015D0201

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121100
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

