

CRIMPFOX-RC 25 CUS - Pince à sertir



1212778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212778>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 10 - 25 mm², sertissage double indent

Avantages

- Les CRIMPFOX-RC 10 et ...RCT 25-1 complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
- Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1212778 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BH313V |
| Product key | BH313V |
| Page catalogue | Page 474 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356943055 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 672 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 672 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |

CRIMPFOX-RC 25 CUS - Pince à sertir



1212778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212778>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
|---------------------------|---|

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|-----------------|
| Type de produit | Outil à sertir |
| Sertissage | Indent à sertir |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|------------------|---|
| Section métrique | 10 mm ² ... 25 mm ² |
| Section AWG | 8 ... 4 |

Dimensions

| | |
|----------|--------|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 256 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

CRIMPFOX-RC 25 CUS - Pince à sertir



1212778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212778>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212778>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 25 CUS - Pince à sertir



1212778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212778>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043811 |
| ECLASS-12.0 | 21043811 |
| ECLASS-13.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-RC 25 CUS - Pince à sertir

1212778

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212778>

Accessoires

CRIMPFOX-RC 25/DIE - Matrice de rechange

1212299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212299>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-RC 25



CRIMPFOX/ SPR-1 - Ressort de rechange

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212069>

Ressort de rappel de rechange



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr