


Fiche produit

Caractéristiques

GBK1200703F

Lexium GBK - kit d'adptation de montage moteur/réducteur - Ø120mm -pr moteur BMH



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 52 Lexium 62 ILM Lexium 32
Type de produit ou équipement	Kit adaptation
Nom de l'appareil	GBK
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Accessoires associés	BMH SH3 BMI BSH MH3 ILM
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour adapter le moteur sur le réducteur
Composition du kit	Vis et écrou pour le montage Adaptateur sortie arbre Bride d'adaptation
Diamètre externe réducteur	120 mm

Complémentaires

Taille bride moteur	70 mm
Nombre de taille moteur	3 1 2
Longueur	21,8 mm
Poids du produit	0,65 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Poids de l'emballage 1	746,0 g
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	73,5 cm
Largeur de l'emballage 2	60,0 cm
Longueur de l'emballage 2	80,0 cm
Poids de l'emballage 2	50,3 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
21,8	115	M5	82	24 x 14 x 36

Valeurs en in.

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
0,85	4,53	M5	3,23	0,94 x 0,55 x 1,42