


# Fiche technique | Référence: 258-5108

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Kit de base; Sans matériel de repérage

<https://www.wago.com/258-5108>



## La référence contient



Réf: 258-5005

1

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



Réf.: 258-5006

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



Réf: 258-5007

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

### Configuration requise

Systèmes d'exploitation supportés	Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux® Windows 7
Mémoire de travail	4 GB

### Données techniques

Tête d'impression	Glass layer, spring-mounted
Résolution d'impression	300 dpi 300 dpi (12 pixels/mm)
Vitesse d'impression	Max. 127 mm/s (WAGO recommends 50.8 mm/s)
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	Yes, centrally mounted
Mémoire de travail	8192 MB
Interfaces	USB Type A (for BT-and WiFi-Connection), USB Type B (for PC Connection), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tension de fonctionnement	100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz (automatic adjustment)
Certificats de sécurité	CE (EMC)
Panneau de configuration	Color TFT LCD with navigation button
Ruban encreur	External roll diameter: 40 mm; Internal core diameter: 12.7 mm (0.5 inch); Max. length: 110 m; Max. width: 58 mm
Longueur du ruban encreur	360.9
Inclus dans la livraison	Power supply + cable, 2 rollers (258-5006 + 258-5007), 1 roll holder, 1 ink ribbon (258-5005), Smart Script marking software and driver, USB cable, external unwinder, 1 empty cardboard roller core

### Données géométriques

Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Largeur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch

### Données du matériau

Poids	3404 g
Charge calorifique	0 MJ

### Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (fonctionnement)	+5 ... +40 °C

### Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966520835
Numéro du tarif douanier	84433210000

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Approbations / certificats

### Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

### Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

### Homologations pour milieux à risque d'explosion

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit









#### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 258-5108




## Documentation

### Informations complémentaires

Smart Printer accessories	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	
IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	

### Informations complémentaires

Material guidance	pdf 2294.23 KB	
-------------------	-------------------	---

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Accessoires pour appareils de marquage

##### 1.1.1.1 Accessoires pour appareils de marquage



Réf.: 258-5015

Coffret; blanc



Réf.: 258-5104

Power Bank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer



Réf.: 258-5006

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



Réf.: 258-5008

Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5011

Rouleau; pour Smart Printer; pour rouleau Micro-WSB-Inline (2009-141); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5009

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5007

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5010

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5005/000-008

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; blanc



Réf.: 258-5005

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



Réf.: 258-5014

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; pour étiquettes auto-protégées; noir



Réf.: 258-5005/000-005

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; rouge



Réf.: 258-5030

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision



Réf.: 258-5102

USB Adapter 5.0 with Bluetooth®; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer



Réf.: 258-5103

WiFi USB Adapter; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer

##### 1.1.1.2 Storage



Réf.: 206-3010

Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® 102; Capacité 24 kg

### 1.1.2 Repérage

#### 1.1.2.1 Bandes de repérage



Réf.: 210-833

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-870

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; blanc



Réf.: 210-871

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; couleurs argent



Réf.: 210-880

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 12,7 mm; blanc



Réf.: 210-702

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 15 mm; blanc



Réf.: 210-872

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; blanc



Réf.: 210-873

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; couleurs argent



Réf.: 210-882

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 22,6 mm; blanc



Réf.: 210-874

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; blanc



Réf.: 210-875

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; couleurs argent



Réf.: 210-876

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; blanc



Réf.: 210-877

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; couleurs argent

### 1.1.2.1 Bandes de repérage



Réf.: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-110/020-002

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 210-831

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-834

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 757-901/000-050

Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

### 1.1.2.2 Étiquette



Réf.: 210-811

Étiquettes textile; pour Smart Printer; adhésif permanent; 7 x 20 mm; blanc



Réf.: 210-810

Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc



Réf.: 210-808

Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc



Réf.: 210-813

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc



Réf.: 210-814

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc



Réf.: 210-805

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; blanc



Réf.: 210-807

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc



Réf.: 210-806

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; blanc

### 1.1.2.3 Étiquette à enficher



Réf.: 211-821

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 23 mm; blanc



Réf.: 211-811

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur 12 mm; blanc

### 1.1.2.5 Étiquette de marquage



Réf.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-615

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-114

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2000 pièces sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-113

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-515

WMB-Inline; pour Smart Printer; 900 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

### 1.1.2.6 Étiquette poussoir



Réf.: 210-847

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent



Réf.: 210-858

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent



Réf.: 210-850

Étiquettes de poussoir; 26,5 x 18 mm; couleurs argent



Réf.: 210-855

Étiquettes de poussoir; 27 x 18 mm; couleurs argent



Réf.: 210-852

Étiquettes de poussoir; 27 x 19 mm; couleurs argent



Réf.: 210-848

Étiquettes de poussoir; 27 x 27 mm; couleurs argent



Réf.: 210-854

Étiquettes de poussoir; 28 x 28 mm; couleurs argent



Réf.: 210-842

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 12,5 mm; couleurs argent

### 1.1.2.6 Étiquette pousoir



**Réf.: 210-836**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 17,5 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-840**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 27 mm; couleurs argent

### 1.1.2.7 Gaine thermorétractable



**Réf.: 211-505**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 12,7 mm; blanc

**Réf.: 211-506**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 19,0 mm; blanc

**Réf.: 211-500**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 2,4 mm; blanc

**Réf.: 211-501**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 3,2 mm; blanc



**Réf.: 211-502**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc

**Réf.: 211-503**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 6,4 mm; blanc

**Réf.: 211-504**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 9,5 mm; blanc

### 1.1.2.8 Marquage de conducteur à insérer



**Réf.: 211-863**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 10 x 17 mm; blanc

**Réf.: 211-861**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 5 x 10,5 mm; blanc

**Réf.: 211-862**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 7 x 10,5 mm; blanc

### 1.1.2.9 Plaques signalétiques



**Réf.: 210-812**

Plaques signalétiques; 50 x 25 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-801**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; blanc

**Réf.: 210-802**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-803**

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc



**Réf.: 210-804**

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; couleurs argent

### 1.1.2.10 Repères de câbles



**Réf.: 211-836**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 100 x 15mm; blanc

**Réf.: 211-835**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 25 x 11 mm; blanc

**Réf.: 211-837**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 44 x 10 mm; blanc