


LED S14s 30X500 DIM 7W (50W) 640lm 827 Opale

Numéro d'article 145653

BAI LED latéraux S14s 30X500mm 7W (50W) 640lm 2700K Gradable Opale 15000h
Lampe LED

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines. Température ambiante: -10°C à +40°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145653
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Linear
Type de produit	S14s BailLinear

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	33 - 33
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	7 - 7
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	640 - 640
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	640
efficacité lumineuse [lm/W]	91
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	S14s
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	200 - 200
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Oui
diamètre [mm]	30
longueur [mm]	500
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145125

LEDinestra® S14s
DIM 500mm 4.9W
2700K



80100241748

LEDinestra© DIM 7W
2700K 500mm FR