

PRODUCT-DETAILS

# OFAA2AM315

## OFAA2AM315 HRC FUSE LINK



### Informations générales

Extension du type de produit	OFAA2AM315
Code de produit	1SCA022701R3210
EAN	6417019224152
Description courte	OFAA2AM315 HRC FUSE LINK
Description longue	OFAA2AM315 HRC Fuse Link Size NH2, aM

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC317009D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

### Commande

Quantité minimum	3 pièce
Code douanier	85361090
Pays d'origine	Hungary (HU)

---

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC317001C0201
Instructions et manuels	No Instructions and Manuals needed

---

## Dimensions

Produit Largeur Net	50 mm
Produit Hauteur Net	150 mm
Produit Longueur Net	72 mm
Poids net	0.4 kg

---

## Technique

Power Loss	23.1 W
Taille de fusible	NH2
Fuse System	DIN
Normes et standards	IEC 60269
Type de fusible	aM
Courant nominal ( $I_n$ )	315 A
Tension nominale ( $U_r$ )	690 V

---

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC317009D0201

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC317005D2706
REACH Declaration	1SCC011021D0201

---

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	3 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	125 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	55 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	80 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.26 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019224152

---

## Classifications

Code de classification d'objet	F
--------------------------------	---

ETIM 7	EC000055 - Low Voltage HRC fuse
ETIM 8	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
eClass	V11.1 : 27142005
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3123236

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Fusibles à couteau

