

1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu de pinces à sertir, composé de CRIMPFOX-M (pince) et de matrices pour cosses isolées 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), cosses tubulaires non isolées 0,5 ... 6 mm² (1212079) et embouts 0,25 ... 10 mm² (1212080) et 16/25 mm² (1212081).

Données commerciales

Référence	1212093
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3531
Product key	BH3531
Page catalogue	Page 435 (C-3-2019)
GTIN	4046356454636
Poids par pièce (emballage compris)	851,35 g
Poids par pièce (hors emballage)	843,3 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

Caractéristiques techniques

Remarques

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de
	Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet
	"Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Conditionnement SB
Sertissage	universel

Dimensions

Largeur	64 mm
Hauteur	31 mm
Longueur	234 mm

9 janv. 2024 14:15 Page 2 (12)



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093



EAC

Identifiant de Ihomologation: RU x-DE.xx08.B.02974



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

Classifications

UNSPSC 21.0

ECLASS

	ECLASS-11.0	21045003			
	ECLASS-12.0	21045003			
	ECLASS-13.0	21045003			
ETIM					
	ETIM 9.0	EC000149			
UNSPSC					

27113200



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093



Accessoires

CRIMPFOX-M 50/DIE - Douille à sertir

1212082

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212082



Matrice, pour Crimpfox-M, pour embouts 35 - 50 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Douille à sertir

1212073

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212073



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosse isolée 0,1 - 0,4 mm² et 4 - 6 mm² (vert clair, jaune), conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Douille à sertir

1212078

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212078



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosses non isolées 0,75 - 2,5 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Douille à sertir

1212077

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212077



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosses non isolées 4 - 10 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir

1212083

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés 0,1 - $1~\rm mm^2$, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable


CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Douille à sertir

1212084

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212084

Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés 0,5 - 2,5 mm²





1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093



CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Douille à sertir

1212085

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212085



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés 0,5 - 6 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Douille à sertir

1212075

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212075



Matrice, pour Crimpfox-M, pour contacts tournés 0,5 ... 4 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

CRIMPFOX-M TC 10/DIE - Douille à sertir

1212076

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212076



Matrice, pour Crimpfox-M, pour contacts tournés 6 - 10 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Douille à sertir

1212087

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212087



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles coaxiaux : RG 174, RG 179 / BNC / TNC, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Douille à sertir

1212088

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212088



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteur mâle coaxial (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir

1212089

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles coaxiaux : CATV RG 6,59, emballée dans une boîte de conservation juxtaposable



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093



CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Douille à sertir

1212090

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212090



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles RJ45 non blindés, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Douille à sertir

1212091

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212091



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles RJ11 non blindés, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable



1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093

CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Douille à sertir

1212282

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212282



Matrice, pour CRIMPFOX-M, pour connecteurs thermorétractables 0,1 - 0,4 mm² et 4 - 6 mm² (vert clair, jaune), conditionnement en coffret de stockage juxtaposable

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS 52 Boulevard de Beaubourg Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2 France +33 (0) 1 60 17 98 98 documentation@phoenixcontact.fr