



## Suspension Outdoor E27 Noir 5M avec Prise IP44

Numéro d'article 143002

BAL Lampe suspension Extérieur IP44 E27 Noir avec 5M Câble en caoutchouc 2x1.0mm<sup>2</sup> et Prise Classe 2 Max 25W

Le plein air devient de plus en plus important et la saison en plein air s'allonge. On veut également faire ressortir l'atmosphère de l'intérieur. La lumière y contribue. La tendance d'une belle lampe LED de l'intérieur peut désormais également se poursuivre à l'extérieur grâce au Outdoor Pendant de Bailey. Ce câble en caoutchouc IP44 avec prise et douille est disponible en 3 et 5 mètres. Idéal sous les toits ou sur les arbres pour optimiser l'atmosphère à l'extérieur.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Code produit	143002
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum pendant
Type de produit	Outdoor

### Attributs de classification

adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED interchangeable
avec source lumineuse	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	E27
matériau du boîtier	plastique
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	sans couvercle
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	non requis
avec appareil	Non
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DSI	Non
Réglage RF	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
réflecteur	sans
répartition lumineuse	symétrique
sortie de lumière	direct
composantes directes/indirectes réglables séparément	Non
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection	II
protection contre l'incendie « D »	Non
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans

adapté à la puissance de la lampe [W]	25 - 25
puissance du système [W]	25
longueur [mm]	55
diamètre [mm]	39
suspension fournie	Oui
longueur du pendule [mm]	5000 - 5000
Type de câblage	Avec câblage traversant
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm <sup>2</sup> ]	0.75
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

### Produits similaires



143003

Suspension Outdoor  
E27 Noir 3M avec  
Prise IP44