

HUBLLOT LED

SQUARE HUBL CARRE 15W-IP44-3CCT- BLANC

TR12154406

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Cellier, chaufferie



FICHE ACTUALISÉE LE 25/07/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1250lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 25/07/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	220 x 220 x 53
Poids (kg)	0.76
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">TR12244406 - SQUARE CCT 24W IP44



FICHE ACTUALISÉE LE 25/07/2023



Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 25/07/2023

