

Fiche produit

Article n° 98.300.1000.0

Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm



Article n°	98.300.1000.0
EAN	4015573261822
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


**général**

Epaisseur	1 mm
Longueur	2000 mm
matériel	Acier
Type	rail DIN 35/7.5 mm
hauteur	7,5 mm
Finition de surface	Autre
type de perforation	Longue fente
percer des trous concentriques	25 mm

**accessoires**

Type	rail DIN 35/7.5 mm
Longueur	2000 mm
hauteur	7,5 mm
Epaisseur	1 mm
matériel	Acier
Finition de surface	Autre
type de perforation	Longue fente
percer des trous concentriques	25 mm

## Dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 dieses Dokuments, in, auf oder mittels elektronischer Medien, ist ohne schriftliche  
 Genehmigung der Wieland AG ausdrücklich untersagt. Weitergabe, Vervielfältigung  
 oder Nutzung dieses Dokuments, wie es die Kommunikationstechnik darstellt, ist  
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ausdrücklich untersagt.

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschließlich Profilmäße
- Mit 25 gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

a und b sind variabel  
a and b are variable

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name		Zeichnung Nr.
	/			Entworfen	28.09.	Schmitt J.		
	/	%		Geprüft	-	-		Index
	/			wieland	Normgepr.	-	-	
	/	Elektrische Verbindungen	Benennung			TRAGSCHIENE		
Buchstabe	Datum / Blatt			Mounting rail				
Änderung								

983001000001K\_4 CAD028 Schmitt 2004-09-29T13:58:02 1.000

