

## 6002 - Canal électrique - non pour ligne continue

Code: 132965-46000199


### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	6002 - Canal électrique - non pour ligne continue
Code	132965-46000199

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	4263 mm
Largeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	40 mm
Poids (Kg)	4.7 kg



Structure porteuse pour la composition de lignes continues avec luminaires Techno System ou mixtes. Installation simple et rapide sur mur, en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoires. Le canal comporte, de série, une alimentation à 5 pôles, à 7 pôles (pour les versions secours et gradables DALI) et à 11 pôles, avec borniers à raccord rapide.

Le canal électrique 6002 est disponible avec moins de connecteurs (1 ou 2 respectivement) à chaque fois que l'installation en ligne continue des luminaires n'est pas nécessaire. Il sera ainsi possible d'optimiser l'uniformité esthétique (pas de connecteurs inutilisés) et de diminuer les coûts.

Permet l'installation rapide des luminaires Techno System non en ligne continue.

13296046000200 - 1 connecteur (gauche)  
13296100002265 - 1 connecteur (gauche)  
13296100002266 - 1 connecteur (gauche)

13296046002265 - 1 connecteur (droite)  
13296100002021 - 1 connecteur (droite)  
13296100002267 - 1 connecteur (droite)

13296546000199 - 2 connecteurs (droite+gauche)  
13296600002022 - 2 connecteurs (droite+gauche)  
13296600002025 - 2 connecteurs (droite+gauche)

13296546002265 - 1 connecteur (central)  
13296600002023 - 1 connecteur (central)  
13296600002268 - 1 connecteur (central)



## 6002 - Canal électrique - non pour ligne continue

---

Code: 132965-46000199



## 6002 - Canal électrique - non pour ligne continue

Code: 132965-46000199

### MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	Corps canal : acier laminé galvanisé. Avec bords retournés anti-coupures et câbles 1,5 mm <sup>2</sup> .
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc

### NORMES ET CONFORMITÉ


Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------



60



2842/4263

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage 6001-6002-6003 mount examples.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique chanEL.dxf



## 6002 - Canal électrique - non pour ligne continue

Code: 132965-46000199



6606 Techno System HE - UGR - CRI 80



6611 Techno System HE - symétrique 90° - CRI 80



6612 Techno System HE - asymétrique 25° - CRI 80



6613 Techno System HE - asymétrique double 25° - CRI 80



6614 Techno System HE - elliptique 30°x80° - CRI 80



6615 Techno System HE - extensif 60° - CRI 80



6616 Techno System HE - diffuseur hémisphérique extensif - CRI 80



6601 Techno System - asymétrique 25° - CRI 90



6602 Techno System - asymétrique double 25° - CRI 90



6603 Techno System - elliptique 30°x80° - CRI 90



6604 Techno System - extensif 60° - CRI 90



6605 Techno System - diffuseur hémisphérique extensif - CRI 90