



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G4 [G4]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	0.9-10W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	110 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	110 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	122,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	0.9 W
Courant lampe (nom.)	140 mA
Puissance équivalente	10 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	12 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	51 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

CorePro LEDcapsule LV

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869679306000
Désignation Produit	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

Code barre produit (EAN)	8718696793060
Code de commande	79306000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001844002
Poids net (pièce)	0,008 kg


Schéma dimensionnel



Capsule 12V1W-10W 100lm N.AD 3000K G4


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5 mm	38 mm

Données photométriques



© 2019 Access Lighting NV. Page 1/1


LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND


CorePro LEDcapsule LV

Données photométriques




LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

Durée de vie



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

