

Fiche technique

TerCia AP-C45

prises RJ45 cat 6 FTP/STP/UTP

RJ45 haute performance pour le câblage des réseaux courant faible multi-supports

Caractéristiques techniques

Matière première enjoliveur	Polycarbonate
Autoextinguibilité enjoliveur	800°
Couleur	Blanc RAL 9010
	Noir RAL 9005
	AluColor RAL 9006
Classe en catégorie 5e	D à 100 MHz
Classe en catégorie 6a	E à 250 MHz
Raccordement	Contacts auto-dénudants sans outil
Code couleur du raccordement	Normalisé EIA/TIA 568 A&B
Longueur de dénudage pour le raccordement	> 60 mm
Compatibilités	RJ45, RJ11 et RJ12
Montage	Dans support à l'horizontal ou en vertical
Nb de points d'accroche	8 pour les 2 modules et 2 pour les 1 module
Noyau	3M™
Repérage	Porte étiquette transparent



Normes

Conforme : ISO 11801 éd.2.0 : 50173
 Marquage produits CE
 Tenue au fil incandescent essais réalisés selon NF EN 60695-2
 Conformité RoHs 2011/65/UE et RoHs 2015/863/EU selon EN50581:2012



	1 module à clipsage horizontal		2 modules à clipsage horizontal ou vertical			Composants	Obturbateurs	
	6FTP	6STP	6 FTP	6 STP	6 UTP		22,5x45	45x45
	CATFTP	CATSTP	CAT6/FTP	CAT6/STP	CAT6/UTP	PLASTRJ45	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc	B45045	B45065	B45040	B45060	B45070	B45084	B45090	B45080
Noir	B45047	B45067	B45042	B45062	B45072	B45085	B45092	B45082
AluColor	B45048	B45068	B45043	B45063	B45073	B45086	B45093	B45083

TerCia AP-C45 COMPATIBLE avec toutes les gammes TerCia



TA-C45
goulottes d'installation à clipsage direct 45



NRC-C45
nourrices à équiper



BDS-C45
boîtes de sol

**CLS-C45
CLE-C45
CLM-C45**

colonnes, colonnettes et colonnes mobiles




Contact
 Tel. 01 44 77 55 11
 info@iboco.fr
 07-2019

Schémas et cotes (mm)

TerCia AP-C45


prises RJ45 cat 6 FTP/STP/UTP

Dimensions prises RJ45 (mm)




Mod.	Références	A	B	C
1	B45045	22,8	45	37
	B45047			
	B45048			
1	B45065	22,5	45	37
	B45067			
	B45068			
2	B45040	45	45	37
	B45042			
	B45043			
2	B45060	45	45	37
	B45062			
	B45063			
2	B45070	45	45	37
	B45072			
	B45073			

Dimensions obturateurs (mm)




Références	A	B	C
B45080	45	45	24
B45082			
B45083			
B45090	22,5	45	24
B45092			
B45093			

Dimensions Plastron 2M Keystone (mm)



Références	A	B	C
B45084	45	45	23
B45085			
B45086			

Montage sur support




Types de RJ45

RJ45


	U/UTP (UTP)	Cat. 6	4507x
	F/UTP (FTP)	Cat. 6	4504x
	F/FTP (STP)	Cat. 6	4506x



Types de câbles



Raccordement




Schémas et cotes (mm)

TerCia AP-C45

prises RJ45 cat 6 FTP/STP/UTP

Raccordement U/UTP - F/UTP (UTP-FTP)



Raccordement F/FTP (STP)

