

# AE MP SH 382X458 - Plaque de montage



0161975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161975>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de montage, largeur: 326 mm, hauteur: 402 mm, coloris: argenté



## Données commerciales

Référence	0161975
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH9ZXX
Product key	BH9ZXX
Page catalogue	Page 488 (C-5-2015)
GTIN	4055626158334
Poids par pièce (emballage compris)	9,99 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,99 g
Numéro du tarif douanier	94039910
Pays d'origine	DE

# AE MP SH 382X458 - Plaque de montage



0161975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161975>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Plaque de montage
-----------------	-------------------

### Dimensions

Largeur	326 mm
Hauteur	402 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	312 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	388 mm
Diamètre de perçage	8,5 mm
Épaisseur du matériau de la plaque de montage	2 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, passivation jaune

# AE MP SH 382X458 - Plaque de montage



0161975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161975>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182811
ECLASS-12.0	27182811
ECLASS-13.0	27182811

### ETIM

ETIM 9.0	EC002620
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# AE MP SH 382X458 - Plaque de montage



0161975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161975>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)