



LED SPECIAL T SLIM BA15d 7W (60W) 806lm 2700K 320°

Numéro d'article 145651

LEV Lampe LED BA15d 18x90mm 7W (60W) 806lm 2700K 320° T SLIM Compacte et puissante Forme tubulaire

Lampes LED fines avec culot B15d. Caractéristiques du produit : LED de remplacement pour lampes halogènes avec culot B15d. Bonne qualité de lumière ; indice de rendu des couleurs Ra : 80 ; chromaticité constante. Non dimmable. Avantages du produit : Remplacement simple des lampes halogènes grâce à une conception compacte. Idéal notamment pour les petits luminaires design. Longue durée de vie jusqu'à 15 heures. Très faible consommation d'énergie. Charge thermique inférieure (par rapport au produit de référence standard). Garantie de trois ans. Domaines d'application : Petit luminaire design. Quartiers d'habitation luxueux. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Groupe ETIM | Lampes#EG000028 |
| Classe ETIM | Lampe LED#EC001959 |
| Code produit | 145651 |
| Marque | OSRAM |
| Nom série de produits | LED SPECIAL T SLIM |
| Type de produit | SPC.T SLIM 60 320 ° 7 W/2700 K B15d |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------------------|
| tension nominale [V] | 220 - 220 |
| courant nominal [mA] | 40 - 40 |
| facteur de puissance cos phi | 0.5 |
| puissance de la lampe [W] | 7 - 7 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 806 - 806 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 806 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 115 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | tubes, à socle unique |
| Lampe à filament | Non |
| finition verre/couvercle | clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | B15d |
| couleur | blanc |
| température de couleur [K] | 2700 - 2700 |
| angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| réglable | Non |
| diamètre [mm] | 18 |
| longueur [mm] | 90 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | E |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 100000 |
| Distorsion harmonique (THD) | 150 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 7 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |

Prédécesseur



142564

LED SPECIAL T SLIM
60 320° 6.3W 2700K
BA15d

Produits similaires



141889

LED Spéciale Ba15d
T20X79 6.5W (64W)
870lm 830 100V-260V



142594

LED Spéciale Ba15d
T18X59 DIM 5W (48W)
600lm 827



143324

LED Spéciale Ba15d
T28X113 DIM 10W
(83W) 1200lm 827



143859

LED Spéciale Ba15d
T18X80 DIM 6.3W
(60W) 800lm 827