

HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe



1414643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, avec cache



Données commerciales


Référence	1414643
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APL
Product key	BF7APL
Page catalogue	Page 658 (C-2-2019)
GTIN	4055626030951
Poids par pièce (emballage compris)	73,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	72,9 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe avec fermeture à baïonnette
Type de presse-étoupe	M40
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Dimensions

Dessin coté	
Ouverture écrou-chapeau	36 mm
Pas de vis	1,5 mm
Type de filetage, côté joint	M40

Indications sur les matériaux

Matériau	PBT
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau du joint	TPE
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	1 mm ... 26 mm (variable)
Couple de serrage écrou-chapeau	7,50 Nm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M40
-----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 100 °C

HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe



1414643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643>



Dessins

Dessin coté



Schéma

1414643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

1414643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe



1414643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr