

UM 45-SE - Élément latéral



2906131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906131>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour profilé extrudé, Élément latéral, coloris: vert (6021), sans pied encliquetable, profondeur: 45 mm, Remarque : en cas d'utilisation de cet élément latéral, longueur de profilé = longueur du circuit imprimé.

Avantages

- Formes et dimensions flexibles
- Montage rapide
- Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier

Données commerciales

Référence	2906131
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
Page catalogue	Page 755 (C-1-2013)
GTIN	4017918131272
Poids par pièce (emballage compris)	3,03 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,98 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

UM 45-SE - Élément latéral

2906131


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906131>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Gamme de produits	UM SE
Version	Élément latéral
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	UM

Dimensions

Dessin coté	
Profondeur	45 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	vert (6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	Polyamide

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
---------------------------------------	--

UM 45-SE - Elément latéral


2906131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906131>



Dessins

Dessin coté



UM 45-SE - Elément latéral



2906131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906131>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906131>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 240868

UM 45-SE - Elément latéral



2906131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906131>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 45-SE - Elément latéral

2906131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906131>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr