

**Fiche produit**

Article n° 78.012.8253.0

Insert modulaire FLE STC 8/2 25

Article n°	78.012.8253.0
EAN	4015573944909
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

**Données techniques**
**général**

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**données de connexion**

Type de connexion	sertir
Nombre de pôles	10
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	10
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Aucun

**Données techniques UL/CSA**

Tension nominale selon UL / CSA	240 V
Intensité nominale selon UL	10 A
intensité nominale selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,14 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple Max.	2,5 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple AWG	26-14 AWG

**Model**

Avec capot	Aucun
------------	-------





**Contacts**

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	≤ 5 mOhm
longueur de fil	8 mm

**Données techniques DIN EN 61984**

Tension nominale	250 V
tension nominale face/sol	250 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	4 kV

**Dessin technique**

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>A</p>
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p><b>* = Pol 7+8 zurückgesetzt (für Schaltkontakte) pole 7+8 relocated for switching contacts</b></p> 		<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist ausdrücklich untersagt. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<p>10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1</p>
<p><b>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</b></p>			
<p style="font-size: x-small;">Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>	
<p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>	
		<p style="font-size: x-small;">1. Verwendung: First Use: -</p>	
		<p style="font-size: x-small;">Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>	
	<p style="font-size: x-small;">Werkstoff/Material A3X265</p> <p style="font-size: x-small;">Farbe: kupferbraun, RAL 8004 colour: copper brown, RAL 8004</p>	<p style="font-size: x-small;">2006 Tag/Date gezeichnet drawn 07.11. DUETSCH T. geprüft checked - - Normgepr. Stand, check - -</p>	<p style="font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p> <p style="font-size: x-small;">78.012.8253.0 01K</p>
<p style="font-size: x-small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>			
<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>			
 <p style="font-size: x-small;">Elektrische Verbindungen</p>		<p style="font-size: x-small;">Type Benennung/Title</p> <p><b>MODULE INSERT-PLUG</b> <b>MODULE INSATZ_STECKER</b> 8/2-Schaltkontakte/switching contacts</p>	
<p style="font-size: x-small;">Änderung/Revision</p>	<p style="font-size: x-small;">Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>780128253001K_4 CADW1043 deutsch 2006-11-07T13:50:47 1:000</p> <p>QU-PEM-08/91</p>

