

PRODUCT-DETAILS

T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC

T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC



### Informations générales

Extension du type de produit	T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC
Code de produit	1SDA073560R1
EAN	8015644744359
Description courte	T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC
Description longue	T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

### Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	91d421bd-d104-4253-890c-3b71381305b3 Italy (IT)

## SCIP simplifié

fd147442-8de3-45ca-9f01-17c725538117 Finland (FI)  
 944b3b3b-e55c-4416-8626-b29e712e4403 Netherlands (NL)  
 53ef9179-8a5a-4a6b-8d8c-02643cb29640 Poland (PL)  
 af643b18-0d26-4779-bbb1-26da825b505f Netherlands (NL)  
 70b6f0b7-c314-461b-8647-03093811a382 Netherlands (NL)  
 79ba71d2-b443-4d5e-88fc-9bbf0db12edb Estonia (EE)  
 0f46a86b-4389-4c5c-98a5-8bc955e1d87e Germany (DE)  
 1b2221ee-619b-48e6-91bd-3260e6e44a38 Denmark (DK)  
 7dc7229b-baf7-4708-b35f-6bb6c284028a Germany (DE)  
 a3899ecd-2330-43d0-9858-70255b3ac239 Croatia (HR)  
 14438c97-66e1-4759-abf1-6a2b6bc5d90e Czech Republic (CZ)  
 42584e58-d5e5-499f-9bc1-450b94bfcdb4 Poland (PL)  
 325fd2ac-10ed-4b5d-a4e1-ec2404591405 Portugal (PT)  
 b3e72bec-ca85-4bd9-9fba-268d63bba579 Bulgaria (BG)  
 55ac33f4-034e-4390-b250-266f88901376 Sweden (SE)  
 3b7d0cef-f2c7-41a2-8f3d-837b33ecbcf2 Poland (PL)  
 f80c83c9-6a64-4f7e-a9bf-8dd79fbbe0c0 France (FR)  
 751badcc-ef83-4022-82ba-f38562ec1764 Sweden (SE)  
 1ea93b05-a49e-40bf-b570-7550b03b96f3 Germany (DE)  
 74f44d46-c46d-4c62-abfc-d32a9f84157f Germany (DE)  
 b8af9792-770f-41a2-bb04-d00a66df7a71 France (FR)  
 0b4835df-bb54-4975-9949-efe9fab4e8d6 Netherlands (NL)  
 11d32639-c177-4f24-993d-57228676d8d4 Spain (ES)  
 bcff860b-004b-442d-9cfe-086e7cc3b298 Norway (NO)  
 621b8544-b5bc-4f4c-ad88-fff87daa6f05 Netherlands (NL)  
 d9ad322e-a9e4-4bcb-8a3a-451fb95684f5 Greece (GR)

---

**Commande**

EAN	8015644744359
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85352100

---

**Dimensions**

Produit Largeur Net	280 mm
Produit Hauteur Net	268 mm
Produit Longueur Net	154 mm
Poids net	12.5 kg

---

**Emballage**

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	360 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	350 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	360 mm
Emballage Niveau 1 Poids	14 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644744359

---

**Informations Supplémentaires**

Type de courant	DC
Nombre de pôles	4
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnecter
Courant nominal ( $I_n$ )	1250 A

Tension nominale ( $U_r$ )	1500 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	1500 V DC
Tension	1500 V DC
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	for 1 s 19.2 kA
Courant assigné ininterrompu ( $I_U$ )	1250 A
Remarques	ATLAS
Normes et standards	IEC
Adapté pour	T7M
Version	F

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210300D0201
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A9778
Instructions et manuels	1SDH000789R0002

### Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

### Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

