


PRODUCT-DETAILS

# VM4

## VM4 Mechanical Interlock Unit



### Informations générales

Extension du type de produit	VM4
Code de produit	1SBN030105T1000
EAN	3471523130609
Description courte	VM4 Mechanical Interlock Unit
Description longue	VM4 is a mechanical interlock unit designed for the interlocking side-by-side without additional width of two 3-pole or 4-pole AF09...AF38, AFC09...AFC38, AFS09...AFS38 contactors. When mounted between two contactors, the VM4 mechanical interlock unit prevents one of the contactors from closing as long as the other contactor is closed. The mechanical interlock unit VM4 includes 2 fixing clips (BB4).

### Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	85389099
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

### Downloads Préférés

Instructions et manuels	1SBC101028M6801
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

---

## Dimensions

---

Produit Largeur Net	20 mm
Produit Longueur Net	10 mm
Produit Hauteur Net	19.8 mm
Poids net	0.005 kg

---



---

## Technique

---

Maximum Mechanical Switching Frequency 1800 cycles per hour

Normes et standards IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1

Adapté pour

- AF09
- AF09Z
- AF12
- AF12Z
- AF16
- AF16Z
- AF26
- AF26Z
- AF30
- AF30Z
- AF38
- AF38Z
- AFC09
- AFC12
- AFC16
- AFC26
- AFC30
- AFC38
- AFS09
- AFS09Z
- AFS12
- AFS12Z
- AFS16
- AFS16Z
- AFS26
- AFS26Z
- AFS30
- AFS30Z
- AFS38
- AFS38Z
- AF09B
- AF09ZB
- AF12B
- AF12ZB
- AF16B
- AF16ZB
- AF26B
- AF26ZB
- AF30B
- AF30ZB
- AF38B
- AF38ZB

---



---

## Environnement

---

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) 9AKK108467A5658

REACH Declaration 2CMT2021-006202

Informations RoHS 2CMT2021-006277

Statut RoHS Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B Business To Business

Catégorie DEEE 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

Certificat ABS	ABS_20-2060694-PDA
Déclaration de Conformité - CE	1SBD250007U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250038U1000
Certificat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificat RINA	RINA_ELE084013XG
Certificat UL	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
UL Listing Card	UL_E312527

---



---

**Emballage**


---

Emballage Niveau 1 Unités	bag 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	120 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	180 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	20 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.05 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523130609
Emballage Niveau 2 Unités	box 100 pièce
Emballage Niveau 2 Poids	0.5 kg
Emballage Niveau 3 Unités	2400 pièce

---



---

**Classifications**


---

eClass	V11.0 : 27371303
E-Number (Finland)	3706550
E-Number (Sweden)	3210003
ETIM 6	EC001044 - verrouillage mécanique pour commutateur
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

---



---

**Catégories**


---

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

