

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A7705

Altivar - résistance de freinage - 10ohm -
1000W - pour variateur de vitesse



Principales

| | |
|------------------------------|--|
| Gamme de produits | Altivar |
| Compatibilité de gamme | Altivar 312 Altivar 71 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61 |
| Conformité | LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4 |
| Alimentation continue | 1000 W |
| Puissance moyenne disponible | 1 kW à 50 °C 1,15 kW à 40 °C |
| Valeur ohmique | 10 Ohm |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Raccordement électrique | M6 fil nu pour variateur Bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm ² / AWG 14 pour thermostat |
| Type de protection | Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 24 V CC à 0,1 A 250 V CA à 1 A |
| Temperature controlled switch contact resistance | 60 μΩ |
| Poids du produit | 11 kg |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...50 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...70 °C |
| Degré de protection IP | IP20 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 9,648 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 33,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 40,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 57,6 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Poids de l'emballage 2 | 72 kg |

| | |
|---------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 97 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Résistance de freinage

Dimensions

