


BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Ruban Zack de picots de repérage



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401844>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 7,5 mm, surface utile: 6 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Données commerciales

Référence	1401844
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2112
Product key	BG2112
Page catalogue	Page 455 (CL-2007)
GTIN	4017918020583
Poids par pièce (emballage compris)	0,55 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,54 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Ruban Zack de picots de repérage



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401844>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	repérable avec le système CMS
-------------	-------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour borne vierge
Pas	7,5 mm
Version	élevé

Repérage

Nombre d'étiquettes	10
Nombre d'étiquettes par ligne	10
Nombre de rubans de repérage	10
Technologie de marquage	Traceur

Dimensions

Largeur	6 mm
Pas	7,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
---------------------------	---

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Ruban Zack de picots de repérage



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401844>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Ruban Zack de picots de repérage



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401844>


Accessoires

PLOTMARK - Traceur de repérage

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804499>

Traceur de marquage pour l'ensemble du portefeuille de matériaux de marquage UC et de matériaux en feuilles et en bandes.



CMS-P1-M/BN-ZB - Support

5144725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5144725>

Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 30 rubans ZB pour picots de repérage



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr