

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Comburant, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 4

Avantages

- Adhérence élevée
- Grande résistance aux températures élevées
- Étiquettes pour matières dangereuses à coller, pré-imprimées avec symbole
- Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
- Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1014274 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2624 |
| Product key | BG2624 |
| Page catalogue | Page 351 (C-5-2015) |
| GTIN | 4046356786911 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,89 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5,89 g |
| Numéro du tarif douanier | 39199080 |
| Pays d'origine | DE |

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse



1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------|---|
| Type | Losange |
| Type de produit | Étiquette d'avertissement imprimée |
| Domaine d'application | Étiquettes substances dangereuses Étiquetage des substances dangereuses selon le règlement CLP/GHS |

Repérage

| | |
|---------------------|-----------|
| Nombre d'étiquettes | 4 |
| Repérage | Comburant |

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Longueur | 25 mm |
| Diamètre | 0,00 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|------------|--------------------|
| Coloris | rouge/blanc |
| Matériau | Polyester |
| Composants | exempt de silicone |

Conditions environnementales et de durée de vie

Résistance aux UV

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |

Normes et spécifications

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

Montage

| | |
|-----------------|---------|
| Type de montage | collage |
|-----------------|---------|

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse



1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-12.0 | 40200202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001777 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse



1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

Accessoires

PML-T101 (26X280)R - Repère pour conduite

1014229

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014229>



Repère pour conduite, Rouleau, vert, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T101 (52X560)R - Repère pour conduite

1014230

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014230>



Repère pour conduite, Rouleau, vert, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T102 (26X280)R - Repère pour conduite

1014231

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014231>



Repère pour conduite, Rouleau, rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T102 (52X560)R - Repère pour conduite

1014232

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014232>



Repère pour conduite, Rouleau, rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse



1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T103 (26X280)R - Repère pour conduite

1014233

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014233>



Repère pour conduite, Rouleau, gris, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T103 (52X560)R - Repère pour conduite

1014234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014234>



Repère pour conduite, Rouleau, gris, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T104 (26X280)R - Repère pour conduite

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014235>



Repère pour conduite, Rouleau, jaune/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T104 (52X560)R - Repère pour conduite

1014236

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014236>



Repère pour conduite, Rouleau, jaune/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T105 (26X280)R - Repère pour conduite

1014237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014237>



Repère pour conduite, Rouleau, jaune/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T105 (52X560)R - Repère pour conduite

1014238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014238>



Repère pour conduite, Rouleau, jaune/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T106 (26X280)R - Repère pour conduite

1014239

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014239>



Repère pour conduite, Rouleau, orange, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T106 (52X560)R - Repère pour conduite

1014240

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014240>



Repère pour conduite, Rouleau, orange, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse



1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T107 (26X280)R - Repère pour conduite

1014241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014241>



Repère pour conduite, Rouleau, violet, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T107 (52X560)R - Repère pour conduite

1014242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014242>



Repère pour conduite, Rouleau, violet, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T108 (26X280)R - Repère pour conduite

1014243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014243>



Repère pour conduite, Rouleau, marron/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T108 (52X560)R - Repère pour conduite

1014244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014244>



Repère pour conduite, Rouleau, marron/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T109 (26X280)R - Repère pour conduite

1014245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014245>



Repère pour conduite, Rouleau, marron/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T109 (52X560)R - Repère pour conduite

1014246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014246>



Repère pour conduite, Rouleau, marron/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T110 (26X280)R - Repère pour conduite

1014247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014247>



Repère pour conduite, Rouleau, bleu, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-T110 (52X560)R - Repère pour conduite

1014248

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014248>



Repère pour conduite, Rouleau, bleu, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm, Nombre d'étiquettes: 250

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T101 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014249

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014249>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, vert, impression selon les indications du client: Eau, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T101 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014250>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, vert, impression selon les indications du client: Eau, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T102 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014251>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, rouge, impression selon les indications du client: Vapeur, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T102 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014252>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, rouge, impression selon les indications du client: Vapeur, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T103 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014253>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, gris, impression selon les indications du client: Air, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T103 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014254

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014254>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, gris, impression selon les indications du client: Air, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T104 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014255>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/rouge, impression selon les indications du client: Gaz inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T104 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014256>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/rouge, impression selon les indications du client: Gaz inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T105 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014257>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T105 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014258>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T106 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014259>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, orange, impression selon les indications du client: Acides, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T106 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014260>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, orange, impression selon les indications du client: Acides, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T107 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014261

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014261>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, violet, impression selon les indications du client: Alcalins, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T107 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014262>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, violet, impression selon les indications du client: Alcalins, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T108 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014263>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/rouge, impression selon les indications du client: Liquides inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T108 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014264>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/rouge, impression selon les indications du client: Liquides inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T109 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014266>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse



1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>

PML-T110 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014267>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, bleu, impression selon les indications du client: Oxygène, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

PML-T110 (52X560)R CUS - Repère pour conduite

1014268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014268>



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, bleu, impression selon les indications du client: Oxygène, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 52 x 560 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr