

intuis



EZYBAIN & EZYBAIN BOOST

Le radiateur sèche-serviettes familial par excellence











- ▶ La chaleur douce de l'inertie fluide.
- ▶ Les serviettes et peignoirs chauds au
- La grande capacité d'étendage.
- ► Le soufflant en acier avec filtre anti poussière (nettoyable) activable jusqu'à 2 heures.
- ► La fonction « repeat » pour programmer ses BOOST très
- ► Les formats gain de place.

EZYBAIN & EZYBAIN BOOST

Confort & technologie

Régulation électronique numérique ultra précise

> Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

Soufflerie discrète

La soufflerie est équipée d'un filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien.

Fixations adaptées à la salle de bain. 4 consoles de fixation réglables en profondeur pour absorber les différences d'épais-seur liées au carrelage mural. Les 2 fixations supérieures sont masquées à l'arrière pour libérer de l'espace de séchage.





Blanc brillant (ral 9016)

2



ÉCONOMIES

- Précision au 10ème de degré
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Fonction repeat : 2 plages de BOOST matin et soir
- Fonctions bailleur : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de
- Programmation journalière et hebdomadaire

Capacité de séchage augméntée

2 patères accroche peignoir multi-position et une barre de séchage pivotante incluses.

d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

EZYBAIN BOOST

400 mm

1100 W

Mm IIOI

Épaisseur: 127 mm

500 mm

1500 W

La hauteur du boitier

de réalage permet de

répondre aux règles





500 mm


1750 W


400 mm


1300 W


шш

1389 1









∀> Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
EZYBAIN STATIQUE			
300 W	400 x 1011 x 103	9,1	M172110
500 W	400 x 1389 x 103	12,5	M172111
500 W	500 x 1011 x 103	10,6	M172311
750 W	500 x 1389 x 103	14,5	M172312
1000 W	600 x 1725 x 103	20,3	M172513
EZYBAIN DYNAMIQUE			
300 W + 800 W soufflerie	400 x 1011 x 127	14,0	M172114
500 W + 800 W soufflerie	400 x 1389 x 127	16,5	M172115
500 W + 1000 W soufflerie	500 x 1011 x 127	16,0	M172415
750 W + 1000 W soufflerie	500 x 1389 x 127	18,5	M172416
1000 W + 1000 W soufflerie	600 x 1725 x 127	24,3	M172617

^{*} Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation



Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V





retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes Service client: service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

