

Données

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	30 A
----------------------	------

Données géométriques

Affectation des ponts	1-2
-----------------------	-----

Données du matériau

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
----------------------	--

Couleur	orange
---------	--------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !


Charge calorifique	0,012 MJ
Poids	1,9 g

Données commerciales

Groupe de produits	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821448136
Numéro du tarif douanier	85366990990

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

2007-8442 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,6 kB	Téléchargement
2007-8442 doc - Datei	28 avr. 2017	doc 23,6 kB	Téléchargement

Informations complémentaires

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Téléchargement
---	--	---------------	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2007-8442	URL	Téléchargement
------------------------	---------------------	--------------------------------

Données CAE

ZUKEN Portal 2007-8442	URL	Téléchargement
------------------------	---------------------	--------------------------------

WSCAD Universe 2007-8442	URL	Téléchargement
--------------------------	---------------------	--------------------------------

EPLAN Data Portal 2007-8442	URL	Téléchargement
-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2007-8442 Contact commutateur; 2 raccords; isolé; orange	URL	Téléchargement
--	---------------------	--------------------------------

Indications de manipulation

Pontage



Préparation de la mise en « court-circuit » des transformateurs d'intensité



Insérer le pontage de mise en court-circuit (protégé contre les contacts directs dans le logement).

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Insérer le pontage de mise en court-circuit (protégé contre les contacts directs dans le logement).

Famille de produits

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.