

PRODUCT-DETAILS

NTU/S12.2000.1

NTU/S12.2000.1 Uninterruptible Power Supply, 12 V DC, 2 A, MDRC



Informations générales

Extension du type de produit	NTU/S12.2000.1
Code de produit	2CDG110070R0011
EAN	4016779681179
Description courte	NTU/S12.2000.1 Uninterruptible Power Supply, 12 V DC, 2 A, MDRC
Description longue	delivers sufficient power for all types of demanding applications with a buffered output voltage of 12 V DC (SELV) and a maximum output current of 2 A. Operating malfunctions of the power supply are signalled via a changeover contact and can be sent for evaluation purposes. Up to two 12 V DC sealed lead-acid batteries (gel cell) can be connected in parallel with the power supply, in conjunction with the KS/K 4.1 and KS/K 2.1 cable sets, or the AM/S 12.1 battery module.

Installation

Instructions et manuels	2CDG941059P0003
-------------------------	-----------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	2CDC501042D0201
Voltage Range	110 ... 230 V AC
Tension de sortie (U_{out})	12 V DC
Buffer Voltage	Non

Output Current Maximum (I_{out})	2 A
Power Loss	8 W
Nombre de sorties	1
Nombre de LED	1
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Product Range	KNX
Type de montage	DIN-Rail
Manual Operation	Non
Couleur	light grey
Nombre de batteries	0

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CDK501013D2701
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	8
Produit Largeur Net	144 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	64.5 mm
Poids net	0.379 kg
Schéma dimensionnel	2CDC072027F0017

Certificats et Déclarations (Numéro de document)


Déclaration de Conformité - CE	2CDK501013D2701
-----------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002540 - DC-power supply
ETIM 9	EC002540 - DC-power supply
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8504 40 95
eClass	V11.0 : 27040701
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4130 >> DC-power supply
Code de classification d'objet	A

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Power Supply → Auxiliary Power Supplies



360