


**LED PL TC-D G24d 2P 8W (18W) 740lm 830 FR EM+AC**

Numéro d'article 143153

BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 8W (18W) 3000K Dépolie 740lm EM Retrofit + AC  
230V-240V 130° 36x146mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D

Les lampes LED PL G24d AC + EM (2 broches) TC-D à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLiC car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Remplacement simple et rapide des luminaires avec un ballast conventionnel ou sur la tension du secteur. Installation: le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40°C dans le luminaire.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143153
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G24d 2P EM+AC

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	70 - 70
facteur de puissance cos phi	0.7
puissance de la lampe [W]	8 - 8
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	740 - 740
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	740
efficacité lumineuse [lm/W]	93
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G24d
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	130 - 130
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Non
diamètre [mm]	36
longueur [mm]	146
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.14
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

### Prédécesseur



80100035532

LED PL G24d TC-D  
8W 830 CL

### Produits similaires



143154

LED PL TC-D G24d 2P  
8W (18W) 800lm 840  
FR EM+AC



146313

LED PL Verre TC-D  
G24d 2P 6W (18W)  
800lm 830 EM+AC