



PRODUCT-DETAILS

BER38-4

BER38-4 Connection Set for Reversing Contactors



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | BER38-4 |
| Code de produit | 1SBN082311R1000 |
| EAN | 3471523130784 |
| Description courte | BER38-4 Connection Set for Reversing Contactors |
| Description longue | <p>BER38-4 is a connection set for reversing contactors used to easily connect the main poles of two 3-pole AF26..AF38, AFC26..AFC38 or AFS26..AFS38 contactors, mounted side by side.</p> <p>The BER connection sets are made up of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 upstream and 1 downstream connections • Insulated, solid copper bars |

Commande

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85389099 |
| Groupe de produit | Accessories for Block Contactors |

Downloads Préférés

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 1SBC101029M6801 |
|-------------------------|-----------------|

CAD Dimensional
Drawing

2CDC001079B0201

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 87.2 mm |
| Produit Longueur Net | 23.05 mm |
| Produit Hauteur Net | 36.5 mm |
| Poids net | 0.1 kg |

Technique

| | |
|------------------------|--|
| Fréquence assignée (f) | Circuit principal 50 / 60 Hz |
| Tension | Circuit principal 690 V AC |
| Normes et standards | EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1 |
| Adapté pour | AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB |
| Type de borne | Screw Terminals |

Environnement

| | |
|---|--|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Declaration | 2CMT2021-006202 |
| Informations RoHS | 2CMT2021-006277 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SBD250021U1000 |
| Declaration of Conformity | 1SBD250043U1000 |

- UKCA

| | |
|-----------------|--|
| Certificat GOST | GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf |
| Certificat RINA | RINA_ELE084013XG |
| Certificat UL | UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5 |
| UL Listing Card | UL_E312527 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | bag 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 120 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 150 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 22 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.1 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 3471523130784 |
| Emballage Niveau 2 Unités | crate 100 pièce |
| Emballage Niveau 2 Poids | 10 kg |
| Emballage Niveau 3 Unités | 504 pièce |

Classifications

| | |
|---|--|
| eClass | V11.0 : 27371392 |
| E-Number (Finland) | 3706559 |
| E-Number (Sweden) | 3211442 |
| ETIM 6 | EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension |
| ETIM 7 | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 8 | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| ETIM 9 | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory |
| UNSPSC | 39122221 |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

