

PRODUCT-DETAILS

TY200-120-C

550N NAT CABLE TIE 220MM DIS



Informations générales

Extension du type de produit	TY200-120-C
Code de produit	7TCG054360R0428
EAN	5415022524239
Description courte	550N NAT CABLE TIE 220MM DIS
Description longue	550N NAT CABLE TIE 220MM DIS

Commande

EAN	5415022524239
UPC	786210362175
Pays d'origine	China (CN)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	220 mm 8.661 in
----------------------	--------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	6.3 in 160 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.18 in 30 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	14.17 in 360 mm
Emballage Niveau 2 Unités	4000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	15.75 in 400 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.69 in 170 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	19.69 in 500 mm

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	56 mm 2.205 in
Couleur	Natural
Effective Date	20220125
Lock Type	Plastic Pawl
Groupe de produit	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Fonctions spéciales	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	550 N 124 lb
Thickness	1.4 mm 0.055 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000751
----------------------------------------	-----------

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie

UNSPSC

39121703

Code de catégorie
granulaire IDEA (IGCC)

5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

