

OCS PANEL 0806 PC - Plaque de montage



1471783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471783>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de montage pour taille de boîtier 8" x 6", matériau : PC, coloris : blanc



Avantages

- Système de boîtier avec certification internationale
- Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
- Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
- Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1471783 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ACFDBZ |
| Product key | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151881337 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,101 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,099 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Type de produit | Plaque de montage |
| Type de boîtier | Boîtiers pour l'extérieur |
| Série de boîtiers | OCS |

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 171 mm |
| Profondeur | 4 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau isolant | PC |
| Qualité de surface | non traité |
| Matériau du boîtier | polycarbonate |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
|---------------------------------------|------------------|

Montage

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage vissé |
|-----------------|---------------|

OCS PANEL 0806 PC - Plaque de montage



1471783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471783>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

OCS PANEL 0806 PC - Plaque de montage



1471783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1471783>

Accessoires

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-PH 2-100 - Tournevis

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212560>



Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr