

KIT PROFILE ALU-SAILLIE-2M

BL3000001

CHANTIER > Bandeau Led

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Profilé led avec embouts et clips de fixation. Montage en saillie avec diffuseur opale. Distribution lumineuse homogène, compatible avec tous les bandeaux.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	2 x 17 x 15
Poids (kg)	0.36
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non

