

## ETO CC 15/17 TRANSPAR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 17 mm, transparent
Référence	<a href="#">1880850000</a>
Type	ETO CC 15/17 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248481224
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 16:36:21 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**ETO CC 15/17 TRANSPAR.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0,669 inch
Poids net	12,5 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation -40...100 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

**Caractéristiques générales**

Adhésif	Acrycopolymère permanent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	transparent	Halogène	Non
Industries recommandées	Machines	Largeur	17 mm
Matériau	Film polyester	Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires
Nombre par feuille	228	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

**Repérage d'équipements et appareillages**

Halogène Non

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">WSCAD, EPLAN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**ETO CC 15/17 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

